

Liste des végétaux recommandés pour la renaturalisation des rives



RAPPEL
Experts-conseils en environnement
et en gestion de l'eau





| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Arbres feuillus | <i>Acer pensylvanicum</i> | Érable de Pennsylvanie |
| | <i>Acer rubrum</i> | Érable rouge |
| | <i>Acer saccharinum</i> | Érable argenté |
| | <i>Acer saccharum</i> | Érable à sucre |
| | <i>Betula alleghaniensis</i> | Bouleau jaune |
| | <i>Betula papyrifera</i> | Bouleau à papier |
| | <i>Betula populifolia</i> | Bouleau gris |
| | <i>Carya cordiformis</i> | Caryer cordiforme |
| | <i>Carya ovata</i> | Caryer ovale |
| | <i>Celtis occidentalis</i> | Micocoulier occidental |
| | <i>Crataegus crus-galli</i> | Aubépine ergot-de-coq |
| | <i>Crataegus punctata</i> | Aubépine ponctuée |
| | <i>Crataegus submollis</i> | Aubépine subsoyeuse |
| | <i>Fraxinus americana</i> | Frêne d'Amérique |
| | <i>Fraxinus nigra</i> | Frêne noir |
| | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | Frêne de Pennsylvanie |
| | <i>Populus balsamifera</i> | Peuplier baumier |
| | <i>Populus deltoides</i> | Peuplier deltoïde |
| | <i>Populus grandidentata</i> | Peuplier à grandes dents |
| | <i>Populus tremuloides</i> | Peuplier faux-tremble |
| | <i>Prunus pensylvanica</i> | Cerisier de Pennsylvanie |
| | <i>Prunus serotina</i> | Cerisier tardif |
| | <i>Prunus virginiana</i> | Cerisier de Virginie |
| | <i>Quercus alba</i> | Chêne blanc |
| | <i>Quercus bicolor</i> | Chêne bicolore |
| | <i>Quercus macrocarpa</i> | Chêne à gros fruits |
| | <i>Quercus rubra</i> | Chêne rouge |
| | <i>Salix alba</i> | Saule blanc |
| | <i>Salix amygdaloides</i> | Saule à feuilles de Pêcher |
| | <i>Salix nigra</i> | Saule noir |
| <i>Sorbus americana</i> | Sorbier d'Amérique | |
| <i>Sorbus decora</i> | Sorbier des montagnes | |
| <i>Tilia americana</i> | Tilleul d'Amérique | |
| Conifères | <i>Abies balsamea</i> | Sapin baumier |
| | <i>Larix laricina</i> | Mélèze laricin |
| | <i>Picea glauca</i> | Épinette blanche |
| | <i>Picea mariana</i> | Épinette noire |
| | <i>Picea rubens</i> | Épinette rouge |
| | <i>Pinus resinosa</i> | Pin rouge |
| | <i>Pinus strobus</i> | Pin blanc |
| | <i>Thuja occidentalis</i> | Thuya occidental |
| | <i>Tsuga canadensis</i> | Pruche du Canada |



| Type | Nom latin | Nom français |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Arbustes | <i>Andromeda polifolia</i> | Andromède des marais |
| | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | Raisin d'ours |
| | <i>Aronia melanocarpa</i> | Aronie noire |
| | <i>Cephalanthus occidentalis</i> | Cephalanthe |
| | <i>Chamaedaphne calyculata</i> | Cassandre caliculé |
| | <i>Comptonia peregrina</i> | Comptonie voyageuse |
| | <i>Cornus alternifolia</i> | Cornouiller à feuilles alternes |
| | <i>Cornus racemosa</i> | Cornouiller à grappes |
| | <i>Cornus rugosa</i> | Cornouiller rugueux |
| | <i>Cornus stolonifera</i> | Cornouiller stolonifère |
| | <i>Diervilla lonicera</i> | Diervillé chèvrefeuille |
| | <i>Elaeagnus commutata</i> | Chalef argenté |
| | <i>Hamamelis virginiana</i> | Hamamélis de Virginie |
| | <i>Ilex verticillata</i> | Houx verticillé |
| | <i>Juniperus communis</i> | Genévrier commun |
| | <i>Kalmia angustifolia</i> | Kalmia à feuilles étroites |
| | <i>Ledum groenlandicum</i> | Thé du Labrador |
| | <i>Lonicera canadensis</i> | Chèvrefeuille du Canada |
| | <i>Myrica gale</i> | Myrique baumier |
| | <i>Némopanthe mucronatus</i> | Némopanthe mucroné |
| | <i>Physocarpus opulifolius</i> | Physocarpe à feuilles d'obier |
| | <i>Potentilla fruticosa</i> | Potentille frutescente |
| | <i>Rhododendron canadensis</i> | Rhododendron du Canada |
| | <i>Rhus aromatica</i> | Sumac aromatique |
| | <i>Rosa acidularis</i> | Rosier acidulaire |
| | <i>Rosa blanda</i> var. <i>blanda</i> | Rosier inerme |
| | <i>Rosa eglanteria</i> | Rosier églantier |
| | <i>Rosa nitida</i> | Rosier brillant |
| | <i>Rosa palustris</i> | Rosier palustre |
| | <i>Rubus ideaus</i> | Framboisier rouge |
| | <i>Rubus odoratus</i> | Ronce odorante |
| | <i>Salix bebbiana</i> | Saule de Bebb |
| | <i>Salix discolor</i> | Saule à chatons |
| | <i>Salix exigua</i> subsp. <i>Interior</i> | Saule de l'intérieur |
| | <i>Salix lucida</i> | Saule brillant |
| | <i>Salix petiolaris</i> | Saule pétiolé |
| | <i>Sambucus canadensis</i> | Sureau du Canada |
| | <i>Spiraea alba</i> | Spirée blanche |
| | <i>Spiraea latifolia</i> | Spirée à larges feuilles |
| | <i>Spiraea tomentosa</i> | Spirée tomenteuse |
| | <i>Symphoricarpos albus</i> | Symphorine blanche |
| <i>Vaccinium angustifolium</i> | Bleuet à feuilles étroites | |
| <i>Vaccinium myrtilloides</i> | Bleuet fausse-myrtille | |
| <i>Viburnum cassinoides</i> | Viorne cassinoïde | |
| <i>Viburnum alnifolium</i> | Viorne à feuilles d'aulne | |
| <i>Viburnum trilobum</i> | Viorne trilobée/ Pimbina | |
| Plantes grimpantes | <i>Apios americana</i> | Patates en chapelet |
| | <i>Menispermum canadense</i> | Ménisperme du Canada |
| | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | Vigne vierge |
| | <i>Vitis riparia</i> | Vigne des rivages |



| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Plantes vivaces | <i>Anemone canadensis</i> | Anémone du Canada |
| | <i>Angelica atropurpurea</i> | Angélique noire-pourprée |
| | <i>Apocynum cannabinum</i> | Chanvre du Canada |
| | <i>Aquilegia canadensis</i> | Ancolie du Canada |
| | <i>Asclepias incarnata</i> | Asclépiade incarnate |
| | <i>Caltha palustris</i> | Populage des marais |
| | <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes |
| | <i>Chelone glabra</i> | Chelone glabre |
| | <i>Comarum palustre</i> | Potentille des marais |
| | <i>Eupatorium perfoliatum</i> | Eupatoire perfoliée |
| | <i>Geum rivale</i> | Benoîte des ruisseaux |
| | <i>Helenium autumnale</i> | Hélénie automnale |
| | <i>Hypericum ascyron</i> | Millepertuis pyramidal |
| | <i>Impatiens capensis</i> | Impatiens du cap |
| | <i>Iris versicolor</i> | Iris versicolore |
| | <i>Lobelia cardinalis</i> | Lobélie du Cardinal |
| | <i>Lysimachia terrestris</i> | Lysimaque terrestre |
| | <i>Maianthemum stellatum</i> | Smilacine étoilée |
| | <i>Mentha canadensis</i> | Menthe du Canada |
| | <i>Mimulus ringens</i> | Mimule à feuilles entrouvertes |
| | <i>Monarda fistulosa</i> | Monarde fistuleuse |
| | <i>Myosotis laxa</i> | Myosotis laxiflore |
| | <i>Physostegia virginiana</i> | Physostégie de Virginie |
| | <i>Rudbeckia laciniata</i> | Rudbeckie laciniée |
| | <i>Scutellaria galericulata</i> var. <i>pubescens</i> | Scutellaire à feuilles d'épilobe |
| | <i>Scutellaria lateriflora</i> | Scutellaire à fleurs latérales |
| | <i>Solidago rugosa</i> | Verge d'or rugueuse |
| | <i>Verbena hastata</i> | Verveine hastée |
| <i>Zizia aurea</i> | Zizia dorée | |
| Fougères | <i>Adiantum pedatum</i> | Adiante du Canada |
| | <i>Athyrium Filix-femina</i> | Athyrie fougère femelle |
| | <i>Dennstaedia punctilobula</i> | Dennstaedia à lobules ponctués |
| | <i>Dryopteris marginalis</i> | Dryoptéride marginale |
| | <i>Dryopteris spinulosa</i> | Dryoptéride spinuleuse |
| | <i>Mattheuccia struthiopteris</i> | Fougère à l'autruche |
| | <i>Onocela sensibilis</i> | Onoclée sensible |
| | <i>Osmundastrum cinnamomeum</i> | Osmonde cannelle |
| | <i>Thelypteris palustris</i> | Dryoptéride thélyptéride |
| Graminées | <i>Andropogon gerardi</i> | Barbon de Gérard |
| | <i>Calamagrostis canadensis</i> | Calamagrostide du Canada |
| | <i>Carex crinita</i> | Carex crépu |
| | <i>Carex grayi</i> | Carex de Gray |
| | <i>Carex lurida</i> | Carex lurida |
| | <i>Carex stipata</i> | Carex stipité |
| | <i>Deschampsia cespitosa</i> | Deschampsie cespiteuse |
| | <i>Glyceria grandis</i> | Glycérie géante |
| | <i>Glyceria striata</i> | Glycérie striée |
| | <i>Juncus effusus</i> | Jonc épars |
| | <i>Leersia oryzoides</i> | Léersie faux riz |
| | <i>Panicum clandestinum</i> | Panic clandestin |
| | <i>Panicum virgatum</i> | Panic raide |
| | <i>Sorghastrum nutans</i> | Faux sorgho penché |
| | <i>Spartina pectinata</i> | Herbe à liens |